

致命的吸引力-介紹磁振造影MRI

文/ 醫學影像部 吳思穎 醫事放射師

磁振造影（亦稱核磁共振攝影，magnetic resonance imaging，MRI）是近年來在臨床疾病診斷上相當重要的影像工具，因其在人體內部器官造影使用準確，且使用時可不必侵入人體，對醫學的診斷、醫療和後續工作都十分重要。

磁振造影基本原理

磁振造影是一種利用「核磁共振」原理的最新醫學影像。許多人聞「核」色變，事實上，磁振造影卻是完全沒有輻射線，且為非侵入性的檢查，它是將人體置於極高強度的磁場中，然後以無線電波脈衝來激發人體組織內氫原子核的共振，因人體有各種不同的組織，便會產生不同的磁矩變化訊號，再經過電腦處理，便可以呈現出人體組織的切面影像，供臨床醫師作為疾病診斷之用。

磁振造影檢查的優點

1. 無輻射傷害
2. 多重切面
3. 非侵入性檢查
4. 檢查幾乎無任何副作用
5. 對生理解剖上有高度的解像能力
6. 對神經腫瘤、血管診斷提供很好的診斷依據等

以上種種優點，使其在短短二十餘年間迅速發展，並成為各醫學中心研究的重心。除了針對人體構造進行診斷，最新發展的功

能性磁振造影檢查還可以觀察人體生理變化，例如可用於腦部探索心智功能，如了解過動兒腦內生理異常之處、使用不同語言的腦部變化等。

磁振造影對實質器官如腦、甲狀腺、肝、膽、脾、腎、胰、腎上腺、生殖器官(膀胱、子宮、卵巢、輸精囊、攝護腺)有絕佳的診斷功能，磁振造影以其高解析度及安全性，提供目前最先進而安全的醫學影像檢查。

檢查室門口加註警告標語

安全第一，磁振造影雖然妙用多，但仍有其限制，因為它為一極強大的磁場，裝有心律調整器、接受腦血管動脈瘤結紮、腦部留有血管夾及體內裝置各類電擊傳導器者，磁振造影可能干擾體內的醫療器械的正常運作，此類患者須經醫師評估再決定是否進行檢查。

輪椅、推床、打臘機等，被吸到機器裡這類經常出現在鬧劇中的意外，也會發生在現實生活中，隨著全球MRI儀器數量大增和磁力增強，意外事件發生得更頻繁，有的甚至造成嚴重傷害的意外和死亡的憾事。

目前本院的MRI儀器都是處於24小時持續的高磁場環境，不需電源起動，其本身就是一塊大磁鐵，因此小至一支迴紋針，或有人帶鋼筆、手機，很可能被吸附過去，而為

因應病患打點滴的需要，患者所用的點滴包裝也需改用塑膠材質，免得點滴瓶上的鐵環瞬間被吸進去。

以下是常見的二個問題且為民眾及醫院工作人員須知：

1.磁振造影(MRI)檢查前有什麼需要注意的地方？

磁振造影(MRI)是非常安全的檢查儀器，但因它具有非常強大的磁場，即使小如銅板的金屬物質，都可能像子彈般飛向受檢者，因此檢查前請遵照下列指示：

(1)移除身上任何的金屬物品：

如髮夾、手錶等，另外皮夾內的信用卡、提款卡需移除，以免被消磁，無法使用，在強磁場的吸引下所有金屬物品都可能是危險的兇器！如剪刀、鐵尺、鋼筆等等，甚至是氧氣鋼瓶、鐵沙袋等所造成的傷害更是無法想像，在檢查前一定先請病人換檢查服，隨床而來的非本科醫師、醫護同仁等也必須先過濾，以免造成病人的傷害。

(2)若有下列病史者，必需事先告知醫護人員，以免檢查的過程中發生危險！

腦部曾因動脈血管瘤，開過刀，並裝有腦血管金屬夾者。

- 目前使用心律調節器(Pacemaker)者。
- 曾置放人工心臟金屬瓣膜者。

• 有神經刺激器者等。

2.施打MRI顯影劑對於人體會有危險嗎？

根據以往的經驗，注射磁振造影顯影劑是相當安全的，它在施打顯影劑的90分鐘左右，半數以上劑量將經由腎臟排出，且絕大多數無任何特殊感覺或不適。但仍有極少數受檢者(萬分之一)，可能會有輕微的藥物反應現象，例如：打噴嚏、噁心、嘔吐或尋麻疹的徵狀出現；較厲害的反應甚為罕見(十萬分之一)。

磁振造影檢查所使用的顯影劑(釩,Gd)與一般X光或電腦斷層攝影所使用的顯影劑(碘,I)不同，一般而言，只要是腎功能正常，均可使用。若您過去有任何腎臟病史，或對於注射含釩顯影劑有絲毫疑問，請告知醫護人員，我們會審慎評估您的腎功能及身體狀況，才能降低顯影劑副作用或其它風險。

最後，還是要提醒如要接受磁振造影MRI病患請不用擔心，本院之醫護人員都有接受專業的訓練，且合乎專業資格與技術，會引導您安全的使用MRI，使醫師可以對症下藥，幫助您早日康復，當然，若使用前後，有任何問題或不適請即刻告知醫護人員，讓醫護人員給您最詳盡妥善的解答及處理。